

# Instalacja i konfiguracja klienta pocztowego Thunderbird

1. Pobieramy aplikację ze strony: <https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-115.4.2-SSL&os=win64&lang=pl>
2. Instalujemy wg schematu standardowego.
3. Konfigurujemy w następujący sposób:

Krok 1

## Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.  
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Hasło

Zachowaj hasło

[Konfiguruj ręcznie](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

(Po wpisaniu imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła klikamy na odnośnik „**Konfiguruj ręcznie**”)

## Krok 2

Imię i nazwisko

ⓘ

Adres e-mail

ⓘ

Hasło

ⓘ

Zachowaj hasło

### Konfiguracja serwera

**SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ**

Protokół:

Adres serwera:

Port:

Bezpieczeństwo połączenia:

Metoda uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:

**SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ**

Adres serwera:

Port:

Bezpieczeństwo połączenia:

Metoda uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:

[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia](#)

### Krok 3

The screenshot shows the 'Konfiguracja kont' (Account Configuration) window in Outlook. The left sidebar shows the account 'Piotr Palacz' with various settings like 'Konfiguracja serwera', 'Kopie i foldery', and 'Lokalne foldery'. The main area is titled 'Konfiguracja serwera' (Server Configuration) and contains the following fields and options:

- Typ serwera: Serwer poczty IMAP
- Nazwa serwera: mail.cba.pl
- Port: 993 (Domyślnie: 993)
- Użytkownik: marketing@vitworker.com
- Ustawienia zabezpieczeń:
  - Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
  - Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło
- Konfiguracja serwera:
  - Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości
  - Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co 1 minut (highlighted with a red arrow)
  - Natychmiast powiadamiaj o nowych wiadomościach na serwerze

(Zmieniamy czas w min z 10 na 1 min.)