



# Konfiguracja poczty na urządzeniu iPhone


1. Uruchom swoje urządzenie z systemem iOS np. iPhone i odszukaj ekran aplikacji. Uruchom aplikację Mail.




2. Przy pierwszym uruchomieniu wybierz rodzaj konfigurowanego konta. Dla poczty vitworker.com **wyberz Inne**.



3. Jeśli dodajesz kolejne konto e-mail do swojej aplikacji skorzystaj z Ustawień telefonu/tabletu. Przejdź do **Ustawienia > Poczta**




4. Następnie wybierz: **Konta**:




5. Wybierz opcję **Dodaj konto**.



6. Podaj **adres e-mail**.



7. Wybierz typ konta do konfiguracji: **IMAP**.



8. Ustawienia serwera **poczty**

- Nazwa: dowolna najlepiej imię i nazwisko
- Serwer poczty przychodzącej (imap) nazwa hosta: **mail.cba.pl** (port 993)
- Serwer poczty wychodzącej (smtp): nazwa hosta **mail.cba.pl** (port 465)
- Użytkownik: **twój@adres.email**
- Hasło: **Twoje hasło**

Brak 22:37

Anuluj **Nowe konto** Dalej

Nazwa [REDACTED]

Email [REDACTED]

Opis Prywatne

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Nazwa hosta [REDACTED]

Użytkownik [REDACTED]

Hasło [REDACTED]

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Nazwa hosta [REDACTED]

Użytkownik [REDACTED]

Hasło [REDACTED]

A screenshot of an email account setup screen on a mobile device. The screen is titled "Nowe konto" (New account) and has "Anuluj" (Cancel) on the left and "Dalej" (Next) on the right. The form is divided into several sections. The first section contains fields for "Nazwa" (Name), "Email", and "Opis" (Description) with a "Prywatne" (Private) checkbox. The second section is titled "SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ" (Incoming Mail Server) and contains fields for "Nazwa hosta" (Host name), "Użytkownik" (Username), and "Hasło" (Password). The third section is titled "SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ" (Outgoing Mail Server) and contains fields for "Nazwa hosta" (Host name), "Użytkownik" (Username), and "Hasło" (Password). Red arrows point to the "Anuluj" and "Dalej" buttons, the "Email" field, the "Użytkownik" field in the incoming server section, the "Użytkownik" field in the outgoing server section, and the "Hasło" field in the outgoing server section.